

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33



muuhvp22v00oyx

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/59645/2022/ZapID

Spisová zn.: Spis/ 8111/2022

Počet
listů/příloh: 0/0

Vyřizuje: Ing. Dana Zapletalová

Telefon: 572 525 551

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Datum: 26. srpna 2022

Město Staré Město, IČO 00567884
náměstí Hrdinů č. p. 100
686 03 Staré Město u Uherského
Hradiště

Dne 14.7.2022 podal stavebník **Město Staré Město, IČO 00567884, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště** žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „**Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky**“. na pozemku pozemková parcela 240/1, ostatní plocha, 240/348, ostatní plocha, 240/352, ostatní plocha, 240/355, ostatní plocha, 4508/60 - vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p stavebního zákona:

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení „**Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky**“. na pozemku pozemková parcela 240/1, ostatní plocha, 240/348, ostatní plocha, 240/352, ostatní plocha, 240/355, ostatní plocha, 4508/60 - vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště (dále jen „stavební záměr“).

Účastník řízení dle §27 odst.1 správního řádu:

Město Staré Město, IČO 00567884, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Stavební záměr obsahuje:

Účelem stavby je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru spočívající v odstranění krytů vozovek s živičným povrchem chodníků, chodníků a sjezdů s dlážděným povrchem. Podkladní vrstvy pak budou odebrány až po úroveň projektované zemní pláně. Následně budou provedeny práce na inženýrských sítích, kterými jsou SO 401 - Veřejné osvětlení a položení rezervních chrániček (je součástí této PD) a rekonstrukce vodovodu a kanalizace, které jsou součástí samostatného projektu. Směrově

vedení je navrženo z přímých úseků a kružnicových oblouků. Nová niveleta komunikace respektuje stávající niveletu místní komunikace.

SO 101 - Revitalizace ulice Škroupova

Směrové řešení

Směrové řešení kopíruje stávající stav, v místě napojení na ulici Na Vyhlídce je osa vedena kolmo na tuto ulici přímým úsekem délky 8,57 m, následuje levostranný oblouk o poloměru 10,5 m a následně pokračuje až na ulici Brněnskou přímým úsekem délky 195,23 m. Celková délka osy je 210,80 m.

Výškové řešení

Výškové řešení kopíruje stávající niveletu, která stoupá v celém úseku mezi ulicemi Na Vyhlídce a Brněnskou. Niveleta začíná stoupáním 1,00 %, od staničení 0,01253 pokračuje 1,66 %, od staničení 0,04001 pokračuje 1,82 %, obloukem o poloměru R=2800 m se mění spád na 4,54 %.

Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání uličního prostoru je 1,5 m chodník, 2,0 m podélné stání, 5,0 m komunikace, 1,5 m zelený pás, 1,5 m chodník.

V rámci revitalizace pak bude položena nová vozovka s povrchem z asfaltového betonu. Místní komunikace je navržena dvoupruhová obousměrná šířky 5,0 m.

Křižovatka s ulicí Nerudovou je navržena jako zvýšená s povrchem ze žulových kostek, nájezd do ulice Seifertovy bude tvořen příčným prahem rovněž s povrchem ze žulových kostek.

Podél levé strany komunikace ve směru staničení jsou nově navržena podélná parkovací místa pro osobní automobily. Celkový počet navržených parkovacích stání je 16, z toho jedno bude vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry vyhrazeného parkovacího místa jsou 2,0 x 7,0 m. Povrch parkovacích míst je navržen z betonové distanční dlažby umožňující zasakování dešťových vod, vyhrazené parkovací místo bude z betonové dlažby bez zvětšené distance.

Chodníky na obou stranách ulice budou odstraněny a nahrazeny novými s jednotným povrchem z betonové dlažby. Minimální šířka chodníku je navržena 1,5 m.

Komunikace bude lemována silničním betonovým obrubníkem výšky 12 cm. V místě sjezdů, parkovacích míst a míst pro přecházení bude osazen nájezdový obrubník výšky 2 cm. Parkovací místa budou lemována silničním obrubníkem výšky 10 cm. Na rozhraní chodníku a zeleně bude osazen chodníkový obrubník bez převýšení. Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 10 cm s boční opěrou. Živičná vozovka bude od obrubníku oddělena přídlažbou tvořenou dvojřádkem ze žulových kostek osazených v betonovém loži C20/25n-XF3 tl. 10 cm.

Konstrukce I. - komunikace

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11	40 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACP 16+	70 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK	150 mm
Štěrkoдр' ŠD 0/63	200mm

V místě styku nové obrusné vrstvy se stávající vozovkou bude povrch stávající vozovky odřezán. Spoj bude před položením nové obrusné vrstvy natřen spojovacím asfaltovým nátěrem 0,35 kg/m². Po pokládce obrusné vrstvy bude v místě styku prořezána dilatační spára, která bude zalita pružnou plasticko-elastickou záplivkou na bázi asfaltu aplikovanou za horka.

Konstrukce II. - parkovací místa

Betonová distanční dlažba DL	80 mm
Lože z kamenné drti L4/8	40 mm
Štěrkoдр' ŠD 0/32	150 mm
Štěrkoдр' ŠD 0/63	150 mm

Na parkovišti bude použita dlažba 200/200/80 se zvětšenými distančníky.

Konstrukce III. - sjezdy a vyhrazené parkování

Betonová dlažba DL	80 mm
Lože z kamenné drti L4/8	40 mm
Štěrkoдр' ŠD 0/32	150 mm
Štěrkoдр' ŠD 0/63	150 mm

Na sjezdech a vyhrazeném parkovišti bude použita dlažba 200/100/80 v barvě přírodního betonu.

Konstrukce IV. - příčný práh a zvýšená křižovatka

Žulová dlažba DL	100 mm
Lože z kamenné drti L4/8	40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm
Štěrkořt' ŠD 0/63		200 mm

Konstrukce chodníků

Betonová dlažba DL 4/8		60 mm
Lože z kamenné drti		40 mm
Štěrkořt' ŠD 0/32		250 mm

Odvodnění komunikací je navrženo do uličních vpustí napojených na kanalizaci. Veškeré uliční vpustí budou obnoveny. Odvodnění parkovacích ploch je navrženo vsakováním přes distanční dlažbu, v případě přívalových dešťů přeteče voda na komunikaci a následně do vpustí. Vzhledem ke zvýšení křižovatky ulic Škroupova a Nerudova dojde k přeložení stávajících dvou vpustí před toto zvýšení. Voda z chodníků je odvedena do zeleně nebo na komunikaci.

SO 401 Veřejné osvětlení

Napojení nové části sítě VO bude ve dvou stávajících míst na sloupech č. 17 na ulici Brněnská a ve stožám č.1 na ulici Seifertova. Napojení bude ve stávajících stožárových svorkovnicích.

Stávající trasa, sloupy a základy na ulici Škroupova pro VO budou odstraněny.

Nová trasa bude provedena kabelem AYKY-J 4x16 uloženým v chráničce DN63 ve výkopech s pískovým ložem v hloubce -0,7m (chodníky, zelené plochy) a v loži s chráničkou DN 110 v hloubce -1,1 m ve vjezdech a pod komunikací.

Trasy budou provedeny dle ČSN a pokynů správce místní sítě. V trase budou položeny výstražné fólie, vedle kabelů povede zemnicí drát či pásek. Vyvedení ke sloupům bude drátem FeZn D=10mm.

Nová část osvětlení bude provedena svítidly s LED zdroji.

V souběhu nad trasou VO povedou i 2x trubky HDPE 40mm pro budoucí městský informační systém. Trasa bude na obou koncích ukončena v typové zemní plastové krabici (šachtě). Jedna bude u sloupu 17 na ulici Brněnská, druhá na úrovni silničního prahu na ulici Seifertova.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby – vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro umístění stavebního záměru, sousední pozemky a stavby budou záměrem ovlivněny pouze nepřímo.

Stanovení podmínek pro umístění a povolení stavebního záměru:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemku pozemková parcela 240/1, ostatní plocha, 240/348, ostatní plocha, 240/352, ostatní plocha, 240/355, ostatní plocha, 4508/60 - vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.

2. Napojení na komunikaci – komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci. Napojení na inženýrské sítě zůstává stávající.

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností MENHIR projekt, s.r.o., Brno, projektantem Ing. Jaromírem Hájkem, autorizovaný inženýr č. 1005337, č. zakázky 21-024, z 02/2022, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů.

4. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započítím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí.

6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky:
- prohlídka po zhutnění zemní pláně

- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.

8. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., „O technických požadavcích na výstavbu“, ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., „O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“, ve znění pozdějších změn a předpisů a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě do kolaudace stavby.

10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.

11. Při provádění stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, zejména:

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP, ze dne 11.7.2022 pod čj. MUUH-SŽP/46570/2022/MiV/KOS 0612

1. 1. Vodoprávní úřad

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává kvůle uvedenému záměru podle § 104 odst. 3 téhož zákona toto závazné stanovisko:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předloženým záměrem souhlasí.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.: 572 525 855, e-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“) vydává vyjádření na základě ust. § 65 zákona OPK;

Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (www.ochranaprirodv.cz).

V případě, že nebude jiné možné řešení a záměr si vyžádá kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo zapojené porosty dřevin o celkové ploše přesahující 40 m², je nutné zažádat o vydání povolení ke kácení dřevin ve smyslu ust. § 8 zákona OPK. Povolení ke kácení dřevin vydává příslušný obecní úřad, v jehož katastru se dřeviny nacházejí (MěÚ Staré Město).

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel.: 572 525 840, e-mail: jan.krcma@mesto-uh.cz

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, vydává toto stanovisko;

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Droppová, tel.: 572 525 861, e-mail: helena.droppova@mesto-uh.cz

4. Odpadové hospodářství

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b, téhož zákona, souhlasné vyjádření.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

5. Silniční správní úřad

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností, uplatňující stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vydává pro účely společného řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, souhlasné závazné stanovisko.

Současně se stanovuje podmínka:

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb musí mít vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené šířku nejméně 3500 mm. Toto je nutné respektovat a v projektové dokumentaci upravit.

Současně upozorňujeme

Pro předmětnou stavbu je náš odbor věcně a místně příslušný speciální stavební úřad.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail: Josef.hanacek@mesto-uh.cz

6. Úřad územního plánování

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče - úřad územního plánování, jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle ustanovení § 96b stavebního zákona výše uvedený záměr a sděluje, že se závazné stanovisko úřadu územního plánování nevydává.

Dle předložené projektové dokumentace záměr spočívá v kompletní rekonstrukci vozovky a přilehlých zelených pásů a chodníků, podél vozovky budou zřízena parkovací stání a zelené pásy, dále bude vybudováno nové veřejné osvětlení; jedná se o záměr v zastavěném území, který nepředstavuje změnu v území, popř. který není předmětem posouzení dle § 96b stavebního zákona, protože se jedná o záměr uvedený v § 103 odst. 1 písm. e), bod 8.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Kunciková, tel. 572 525 246, e-mail: ivana.kuncikova@mesto-uh.cz

-Závazné stanovisko MěÚ St. Město, odbor stavebního úřadu a územního MeUSM/03250/2022:

Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti stavebního úřadu příslušného k vydání společného povolení souboru staveb ve věci: Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky (dále jen "záměr"), podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je přípustný.

-Závazné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚOVŠ Uh. Hradiště, DI pod č.j.: KRPZ-64215-2/ČJ-2021-151106 ze dne 9.6.2022:

Policie České republiky, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 10, odst. 4 a § 16, odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, SOUHLASÍ s úpravou napojení místní komunikace ulice Škroupova na místní komunikaci v ul. Na Vyhlídce ve Starém Městě - Špitálky a s vydáním společného povolení výše uvedené stavby pouze za předpokladu respektování následujících podmínek:

úprava připojení bude provedena tak, aby vyhovovala bezpečností provozu na pozemních komunikacích a zajistila potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled a podmínky pro plynulé vedení

a průjezd protijedoucích vozidel - rozšířené hrdlo místní komunikace v ulici Škroupova v místě připojení na ulici Na Vyhlídce bude usměrněno a zúženo; směrové oblouky v místě napojení budou o poloměru min. 9,00 m a napojení bude řešeno kolmo na osu dotčené místní komunikace v ul. Na Vyhlídce,

- všechny sjezdy s navrženou šířkou větší než stanovuje ČSN 73 6110 budou upraveny a šířka sjezdu redukována - délka sníženého obrubníku musí být 6,00 m,
- sjezdy k přílehlým nemovitostem budou konstantní šíře cca 4,00 m,
- stavební úprava chodníku v místě sjezdu bude provedena v souladu s podmínkami změny Z1 ČSN 73 6110 - výška nivelety chodníku bude v místě sjezdu stejná s výškou navazujícího chodníku (výška chodníku bude konstantní v celém řešeném úseku),

podloží chodníku bude v místě sjezdu zpevněno tak, aby nedocházelo k jeho poškození (na šířku sjezdu),

- rozhledové pole řidiče v místě sjezdu nebude nijak sníženo ani jinak ovlivněno (budou zajištěny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102). V prostoru rozhledového pole řidiče se nebude nacházet žádná překážka vyšší jak 0,70 m včetně odstaveného vozidla - podélná parkovací stání, která zasahují do rozhledového pole řidiče v místě sjezdu budou odstraněna nebo posunuta mimo rozhledové pole,
- velikost podélných parkovacích stání bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6056,
- taktéž délka krajních parkovacích stání bude odpovídat ČSN 73 6056,
- podélná parkovací stání budou tvořena náběhovými klíny (vjezdovým a výjezdovým),
- bezbariérové úpravy (včetně varovného pásu) budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- v případě, že na konci chodníku (rozhraní mezi ostatní plochou a chodníkem) nebude zvednutá obruba min. do výšky 0,08 m, bude jeho ukončení vyznačeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
- zpomalovací prahy nesmí být překážkou odvodnění komunikace a musí splňovat požadavky na odvodnění dle normy ČSN 73 6110. Odvodnění musí být provedeno vpustí na návodní straně a sklon nájezdové rampy musí splňovat podmínky minimálního sklonu pro odvodnění,

veřejné osvětlení bude umístěno tak, aby bylo zajištěné osvětlení nájezdových ramp zpomalovacích prahů - zpomalovací prahy budou dostatečně osvětleny, přičemž požadované hodnoty osvětlení budou vycházet z normy ČSN EN 13201-1 až ČSN EN 13201-4,

vymezení chodníku od zvýšené plochy zpomalovacího prahu je možné oddělit regulačními sloupky,

- sloupky veřejného osvětlení budou umístěny tak, aby pro nevidomé osoby nevytvářely překážku
- budou umístěny mimo průchozí prostor pochůzí plochy chodníku,

intenzita a svítivost veřejného osvětlení (včetně nasvětlení zpomalovacích prahů) bude odpovídat požadavkům ČSN EN 13201 a technickým podmínkám TP 15.1 Ministerstva dopravy.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Současně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydáváme následující písemné stanovisko.

K dopravnímu značení sdělujeme, že Policie České republiky SOUHLASÍ s předloženým návrhem dopravního značení za předpokladu respektování následujících podmínek;

- nejvyšší dovolená rychlost bude korespondovat se stavební úpravou zpomalovacího prahu,
- dopravní značka B 20a bude umístěna v obou směrech jízdy v dostatečné vzdálenosti před umělou překážkou,
- pod dopravní značkou B 13 bude umístěna dodatková tabulka E 13 s textem ve znění „Mimo dopravní obsluhu“,

dopravní značení v základní velikosti bude umístěno a provedeno dle platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, technických podmínek TP 65, TP 133 ...).

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

-závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Zlín ze dne 14.6.2022 pod čj. KHSZL 14618/2022:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany

veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky“ umístěné na pozemcích parc.č. 240/1,240/348, 240/352, 240/355, 4508/60 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště pro provádění stavby a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto závazné stanovisko: S dokumentací stavby „Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky“ umístěné na pozemcích parc.č. 240/1,240/348, 240/352, 240/355, 4508/60 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště pro provádění stavby se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činností stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

12. Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora.

Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. Po ukončení přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.

13. Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy ve věcech odpadů.

14. Stavba bude dokončena do 15.12.2022.

16. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního značení a vyjádření projektanta, popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

17. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky.

další požadavky:

- Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů /Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha/.
- Stavebník umožní případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.

Odůvodnění:

Dne 14.7.2022 podal stavebník Město Staré Město, IČO 00567884, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Revitalizace ulice Škroupova, Staré Město - Špitálky“. na pozemku pozemková parcela 240/1, ostatní plocha, 240/348, ostatní plocha, 240/352, ostatní plocha, 240/355, ostatní plocha, 4508/60 - vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.

Stavební úřad opatřením ze dne 20.7.2022, č.j.: MUUH-SŽP/61281/2022/ZapID oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o společné povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

V rámci posuzování záměru žadatele zkoumal stavební úřad, zda navrhovaný záměr je dle § 94o v souladu:

- a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Stavební úřad konstatuje, že umístění a provedení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd.
- b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Tento požadavek je splněn, neboť stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
- c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Navrhovaný záměr není v rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, jejichž požadavky byly zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s § 94o odst. 2, zda:

- a) předložená projektová dokumentace je úplná přehledná a že jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu: Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované MENHIR projekt, s.r.o., Brno, projektantem Ing. Jaromírem Hájkem, autorizovaný inženýr č. 1005337, č. zakázky 21-024, z 02/2022
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby: Jedná se o stavbu, která je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad v provedeném společném řízení posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník: Město Staré Město, IČO 00567884, náměstí Hrdinů č.p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Město Staré Město

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

St. 1019, st. 1069, st. 1100, st. 1101, st. 1106, st. 1124, st. 1134, st. 1162, st. 1173, st. 1174, st. 1501, st. 1781, st. 1782, 240/1, 240/178, 240/179, 240/240, 240/295, 240/310, 240/352

4729/23, 4729/34, 4729/33, 4729/32, 4729/31, 240/310, , vše k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisí, vzhledem k jejímu umístění ke způsobu jejího dokončení, způsobu jejího užívání v souvislosti se vzdáleností těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

K žádosti bylo dále doloženo vyjádření:

- GasNet služby, s.r.o., ze dne 10.6.2022, zn: 5002623013
- EG.D, a.s. ze dne 25.5.2022, zn:M40715-26186952
- Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uh. Hradiště ze dne 19.7.2022 pod čj. SVK/MM/2022/1087
- Cetin a.s., Praha ze dne 9.6.2022 pod čj. 662642/22
- MěÚ St. Město, odbor správy majetku, investic a ŽP, ze dne 13.7.2022, čj. MeUSM/00808 /2022

Posouzení a vyhodnocení námitek, připomínek a podmínek účastníků společného řízení:

V průběhu řízení neobdržel speciální stavební úřad žádnou námitku, připomínku nebo podmínku účastníků společného řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek - podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu §8, odst. 1, písm. c) podléhá osvobození od poplatku

Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. Dále písemnost bude vyvěšena na úřední desce MěÚ St. Město

Doručí se:

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Datová schránka:

Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, uh2gb5e

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena, zejména k parc. č. :

St. 1019, st. 1069, st. 1100, st. 1101, st. 1106, st. 1124, st. 1134, st. 1162, st. 1173, st. 1174, st. 1501, st. 1781, st. 1782, 240/1, 240/178, 240/179, 240/240, 240/295, 240/310, 240/352

4729/23, 4729/34, 4729/33, 4729/32, 4729/31, 240/310, , vše k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště

- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor SŽP, OVÚŽP, Masarykovo nám. č.p.19, 686 70 Uherské Hradiště

Městský úřad Staré Město, stavební úřad, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp

Na vědomí:

Městský úřad Staré Město, odbor správy, investic a ŽP, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp

Ostatní

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor - se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Městský úřad Staré Město - se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.