

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
Oddělení silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
27. prosince 2023	Ing. Libor Čabla	KUZL 108011/2023	KUSP 47564/2023 DOP/LČ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 23.05.2023 podalo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, které na základě plné moci zastupuje společnost Rušár mosty, s.r.o., IČO: 29362393, se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno (dále jen „stavebník“)

a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

I. schvaluje stavební záměr

na stavbu:

„MOST EV.Č. 55-042c PŘES ŘEKU MORAVU V UHERSKÉM HRADIŠTI“

v rozsahu stavebních objektů:

SO 201 - MOST ev.č. 55-042c

SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

SO 403 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ E.ON

SO 404 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SO 404.1 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 404.2 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SO 404.3 - KAMERY MP, INFOTABULE PZS, HLADINOMĚR

na pozemcích parc. č. **4555/1** (vodní plocha), st. **3294** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. **233/107** (ostatní plocha), parc. č. **4502/2** (ostatní plocha), parc. č. **4502/51** (ostatní plocha) a parc. č. **4502/56** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Staré Město u Uherského Hradiště** a na pozemcích parc. č. **666/1** (vodní plocha), st. **2378** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **652/3** (ostatní plocha), parc. č. **1368/1** (ostatní plocha), parc. č. **652/17** (ostatní plocha), parc. č. **652/16** (ostatní plocha), parc. č. **652/5** (ostatní plocha), parc. č. **652/6** (ostatní plocha), parc. č. **652/2** (ostatní plocha), parc. č. **1369/1** (ostatní plocha), parc. č. **110/19** (ostatní plocha), parc. č. **1252/5** (ostatní plocha), st. **2797** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (plav. úč.), parc. č. **1252/2** (vodní plocha), parc. č. **900** (vodní plocha), parc. č. **651/8** (ostatní plocha), st. **2860** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. **612/1** (ostatní plocha), parc. č. **651/4** (ostatní plocha), parc. č. **651/15** (ostatní plocha), parc. č. **651/12** (ostatní plocha), parc. č. **651/5** (ostatní plocha), parc. č. **651/16** (ostatní plocha) a parc. č. **651/6** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Uherské Hradiště** (dále jen „stavba“).

STAVBA OBSAHUJE STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 201 - MOST ev.č. 55-042c

na pozemcích parc. č. **4555/1** (vodní plocha), st. **3294** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. **233/107** (ostatní plocha), parc. č. **4502/2** (ostatní plocha), parc. č. **4502/51** (ostatní plocha) a parc. č. **4502/56** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Staré Město u Uherského Hradiště** a na pozemcích parc. č. **666/1** (vodní plocha), st. **2378** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **652/3** (ostatní plocha), parc. č. **1368/1** (ostatní plocha), parc. č. **652/17** (ostatní plocha), parc. č. **652/16** (ostatní plocha), parc. č. **652/5** (ostatní plocha), parc. č. **652/6** (ostatní plocha), parc. č. **652/2** (ostatní plocha), parc. č. **1369/1** (ostatní plocha), parc. č. **110/19** (ostatní plocha), parc. č. **1252/5** (ostatní plocha), st. **2797** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (plav. úč.), parc. č. **1252/2** (vodní plocha), parc. č. **900** (vodní plocha), parc. č. **651/8** (ostatní plocha), st. **2860** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. **612/1** (ostatní plocha), parc. č. **651/4** (ostatní plocha), parc. č. **651/15** (ostatní plocha), parc. č. **651/12** (ostatní plocha), parc. č. **651/5** (ostatní plocha), parc. č. **651/16** (ostatní plocha) a parc. č. **651/6** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Uherské Hradiště**.

SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

na pozemku parc. č. **4555/1** (vodní plocha), v katastrálním území **Staré Město u Uherského Hradiště** a na pozemcích parc. č. **666/1** (vodní plocha), parc. č. **900** (vodní plocha), parc. č. **1252/2** (vodní plocha), st. **2797** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (plav. úč.), parc. č. **1252/5** (ostatní plocha), parc. č. **110/19** (ostatní plocha), parc. č. **1369/1** (ostatní plocha), parc. č. **652/16** (ostatní plocha), parc. č. **652/6** (ostatní plocha), parc. č. **652/5** (ostatní plocha) a parc. č. **652/17** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Uherské Hradiště**.

SO 402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

na pozemcích parc. č. **651/15** (ostatní plocha), parc. č. **651/4** (ostatní plocha), parc. č. **666/1** (vodní plocha) a parc. č. **652/3** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Uherské Hradiště**.

SO 403 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ E.ON

na pozemku parc. č. **666/1** (vodní plocha), v katastrálním území **Uherské Hradiště**.

SO 404 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SO 404.1 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 404.2 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SO 404.3 - KAMERY MP, INFOTABULE PZS, HLADINOMĚR

na pozemcích parc. č. **4502/56** (ostatní plocha), parc. č. **4502/51** (ostatní plocha), parc. č. **4502/2** (ostatní plocha) a parc. č. **4555/1** (vodní plocha), vše v katastrálním území **Staré Město u Uherského Hradiště** a na pozemcích parc. č. **651/6** (ostatní plocha), parc. č. **651/16** (ostatní plocha), parc. č. **651/8** (ostatní plocha), parc. č. **666/1** (vodní plocha), parc. č. **900** (vodní plocha), parc. č. **1252/2** (vodní plocha), st. **2797** (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (plav. úč.), parc. č. **1252/5** (ostatní plocha) a parc. č. **110/19** (ostatní plocha), vše v katastrálním území **Uherské Hradiště**.

POPIS STAVBY:

SO 201 - MOST ev.č. 55-042c

STÁVAJÍCÍ STAV: Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá monolitická deska o třech polích. Spodní stavbu tvoří masivní betonové opěry a dva mezilehlé železobetonové stěnové pilíře. Povrch opěr a pilířů je doplněn kamenným obkladem. Křídla jsou krátká rovnoběžná betonová, rovněž s kamenným obkladem. Vozovka je živičná, šířka vozovky je 11,96 m. Na mostě jsou provedeny oboustranné chodníky šířky

4,60 m (včetně římsy). Římsy jsou oboustranně monolitické betonové. Na římsách je osazeno ocelové mostní zábradlí a monolitické betonové zdi a sloupky. Nad podpěrami jsou do zábradelních betonových sloupků a zdí instalovány sloupy veřejného osvětlení. Odvodnění vozovky a chodníku je provedeno příčným sklonem k obrubám, kde jsou provedeny obrubníkové mostní odvodňovače s odvedením dešťových vod do řeky Moravy. Na mostě jsou vedeny inženýrské sítě. Oboustranně jsou umístěny sloupy a nadzemní vedení veřejného osvětlení. Dále je na sloupech nadzemní sdělovací vedení metropolitní sítě města Uherské Hradiště a kamery s napájením městského kamerového systému. Pod oběma chodníky mostu jsou v nosné konstrukci mostu kolektory, kde je vedeno potrubí vodovodu. V levém chodníku protiproudí strany mostu je vedeno sdělovací vedení (optický a metalický kabel ve správě Cetin). Vpravo na poproudí straně mostu pod římsou je zavěšeno potrubí NTL plynovodu. V přechodové oblasti opěry 4 vpravo je osezen semafor s napájením pro řízení dopravy na silnici I/55. Na mostě je umístěno čidlo s napájením pro měření hladiny vody.

BOURACÍ PRÁCE: U spodní stavby budou prováděny bourací práce na koncových opěrách, v závěrných zídkách budou vybourány kapsy pro osazení povrchových mostních závěrů, u křídel budou vybourány betony pod stávajícími chodníkovými římsami do výšky cca 0,30 - 0,50 m. Dále bude provedeno odstranění mostního svršku - zábradlí, vozovky, římsy a izolace a budou prováděny bourací práce v konstrukčních vrstvách komunikace nad předmostím.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: Silnice I/55 spojuje Staré Město a Uherské Hradiště pro silniční a pěší dopravu. Stavba řeší opravu stávajícího mostního objektu, mimoúrovňového křížení silnice I/55 s řekou Moravou, z důvodu nevyhovujícího stavu. Stavebními úpravami dojde k novému šířkovému uspořádání vozovky na mostě, šířka mezi zvýšenými obrubami bude rozšířena ze stávající šířky 12,0 m na šířku 13,5 m mezi obrubami, volná šířka na mostě zůstane zachována. Území pod mostem bude zachováno ve stávajícím stavu. Bude realizována obnova zpevněných ploch vozovky v délce 104 m, včetně mostu. Změna šířkového uspořádání bude provedena plynule na délce 20,0-25,0 m před a za mostem. Příčný sklon na mostě a za mostem bude oboustranný 2,0 %. Oprava spočívá v sanaci spodní stavby, sanaci nosné konstrukce, výměně mostního svršku a osazení nového vybavení.

Sanace mostu bude provedena v následujícím rozsahu:

- Sanace spodní stavby (úložných prahů) spočívající v renovaci teracové omítky.
- Sanace spodní stavby (kamenných obkladů) spočívající v mechanickém očištění povrchu otryskáváním vodním paprskem a v obnově spár kamenného obkladu přespárováním.
- Sanace přilehlé nábrežní zdi spočívající v mechanickém očištění nesoudržných vrstev otryskáváním vodním paprskem, ošetření obnažené výztuže, nanesení spárovací malty a ochranného nátěru.
- Sanace podhledu nosné konstrukce spočívající v mechanickém očištění nesoudržných vrstev otryskáváním vodním paprskem, ošetření obnažené výztuže, nanesení spárovací malty a ochranného nátěru.
- Sanace fasády nosné konstrukce spočívající v renovaci teracové omítky.

Na mostě bude proveden nový mostní svršek a vybavení mostu. Římsy budou monolitické železobetonové. Šířka chodníkové římsy bude 3,85 m, příčný sklon 2,0 %, výška obruby 150 mm (oboustranně) a výška římsy 600 mm. Oboustranně bude na chodníkové římsě osazeno zábradlí z otevřených válcovaných profilů se síťovou výplní výšky 1300 mm. Do chodníkových říms budou oboustranně vloženy korugované (ohebné) chráničky pro převedení kabelového vedení (DN 110, DN 130). Srážková voda bude svedena k obrubám říms a přes mostní odvodňovače vyústěna do vodoteče pod mostem. Oprava mostu bude prováděna za omezeného provozu po polovinách, veškerá doprava bude svedena do jednoho směru, kde bude veden obousměrný provoz.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY:

Délka přemostění:	76,52 m
Délka mostu:	80,70 m
Délka nosné konstrukce:	78,40 m
Rozpětí pole:	23,25+31,05+23,20 m
Šikmost mostu:	Levá šikmost, 85.70g
Šířka vozovky:	13,50 m
Šířka průchozího prostoru:	2×3,60 m
Šířka mostu:	21,20 m
Výška mostu:	6,48 m

Stavební výška mostu: 2,00 m

Plocha nosné konstrukce mostu: $78,40 \times 20,53 = 1610 \text{ m}^2$

Délka úpravy komunikace: 104,0 m

SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Objekt řeší umístění vedení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) do návodní a povodní římsy mostu a osazení nových sloupů VO na římsu mostu. Rekonstruované VO bude napojeno ze stávajícího rozvaděče VO umístěného na pozemku parc. č. 652/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherské Hradiště. Nový napájecí kabel CYKY 4x10 mm² bude vedený částečně v zeleném pásu v hloubce min. 0,70 m, pod chodníkem v hloubce min. 0,40 m, pod komunikací v hloubce min. 1,20 m a v mostovce v chráničkách DN 110. Na konstrukci mostu bude přes základový rám ukotveno 6 sloupů veřejného osvětlení JBUD P se světelnou výškou 7,0 m a s vyložením 1,5 m. Současně bude s napájecím kabelem vedený ovládací kabel CYKY 3x1,5 mm² a kabel propojovací CYKY 5x1,5 mm².

SO 402 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN

Na mostě je umístěný 2 x metalický kabel a 1x optický kabel v HDPE chráničce. Objekt řeší přeložku kabelového vedení - metalických a optických kabelů. Kabelové vedení bude dočasně vymístěno na dočasnou rámovou konstrukci kotvenou do fasády nosné konstrukce. Pro trvalé umístění sdělovací vedení CETIN, a.s., budou do chodníkové římsy návodní strany mostu osazeny chráničky HDPE 2x DN 130 a 1x DN 110. Samostatné přeložení bude provedeno společností CETIN, a.s.

SO 403 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ E.ON

Na mostě v současné době není umístěno sdělovací kabelové vedení E.ON, pouze chránička HDPE 40/32. Pro umístění sdělovací vedení E.ON, bude do chodníkové římsy návodní strany mostu osazena chránička HDPE 1x DN 110, do které bude nainstalována HDPE 40/32 a propojena na obou koncích na stávající HDPE E.ON. V sousedství bude dále položena rezervní chránička HDPE 1x DN 110.

SO 404 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SO 404.1 - METROPOLITNÍ SÍŤ

SO 404.2 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

SO 404.3 - KAMERY MP, INFOTABULE PZS, HLADINOMĚŘ

SO 404.1 METROPOLITNÍ SÍŤ: Bude provedena rekonstrukce metropolitní sítě města Uherské Hradiště. Do chodníkové římsy povodní strany mostu budou na celou délku mostu osazeny 2 chráničky HDPE 2x DN 110 a 2 rezervní chráničky HDPE 2x DN 110. Metropolitní síť bude vedena v chráničkách HDPE 40/33 a na k.ú. Uherské Hradiště přes kabelovou komoru budou napojeny na stávající vedení metropolitní sítě. Na k.ú. Staré Město budou chráničky HDPE 40/33 ukončeny a zaslepeny v zeleném pásu po přechodu překopem přes komunikaci.

SO 404.2 SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ: Objekt řeší úpravu stávajícího světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) vyvolanou stavebními úpravami v rámci objektu SO 201 - MOST ev.č. 55-042c. Bude demontován stávající stožár SSZ č. 6 včetně výstroje, dopravní značky a vybourán betonový základ. Bude osazen nový stožár č. 6 do nového betonového základu, na který bude přemístěna stávající výstroj (návěstidla, videodetektor, dopravní značka). Součástí bude přeložka kabelu SSZ mezi stožárem č. 6 a stožárem č. 9, tj. odpojení stávajícího kabelu a montáž nového kabelu.

SO 404.3 KAMERY MP, INFOTABULE PZS, HLADINOMĚŘ: Objekt obsahuje demontáž a zpětnou montáž elektronických zařízení instalovaných na stožárech veřejného osvětlení (dále jen „VO“) - dvou kamer městské policie (dále jen „MP“) včetně rozvaděčů, informační tabule parkovacího závorového systému (dále jen „PZS“) a rozvaděče měřiče výšky hladiny řeky Moravy (dále jen „hladinoměru“).

Rozsah prací:

- Odpojení a demontáž stávajících zařízení, tj. odpojení od napájení z VO a odpojení optokabelů, demontáž zařízení ze stávajících stožárů VO a odpojení čidla hladinoměru umístěném na dně řeky.
- Instalace optokabelů v mikrotrubičkách pro datové komunikace uložených v zatrubkování mostu a vyústěných z kabelové šachty, která je součástí SO 404.1, zaústěných do stožárů veřejného osvětlení na mostě pro zpětnou montáž kamer MP, hladinoměru a infotabule PZS.
- Instalace mikrotrubičky pro výhledovou instalaci kamery na stožáru SSZ č. 6.

Orientační náklady na provedení stavby: 30 až 35 mil. Kč. bez DPH

II. Stanoví podmínky pro umístění části stavby:

Stavební objekty SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ a SO 404.2 - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ budou umístěny na pozemcích v souladu s výkresem č. C.3 KOORDINAČNÍ SITUACÍ STAVBY, v měřítku 1:250, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a sousední stavby.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení vypracovaná společností Rušár mosty, s.r.o., IČO: 29362393, se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, hlavní projektant Ing. Jaromír Rušár, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 1000264), datum 08/2022, čís. zakázky 16-2019. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby prováděné za omezeného provozu po polovinách opravy mostu:
 - Prohlídka přeložky inženýrských sítí a ochrana inženýrských sítí před zahájením stavební činnosti.
 - Posouzení stavu spodní stavby po odbourání ve dvou etapách.
 - Převzetí výztuže spodní stavby ve dvou etapách.
 - Převzetí výztuže nosných konstrukcí ve dvou etapách.
 - Převzetí výztuže římsy ve dvou etapách.
 - Převzetí mostního svršku a vybavení ve dvou etapách.
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2025.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
7. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
8. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
11. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
12. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
13. Při stavbě a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
14. Stavba bude prováděna v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.
15. V souladu s § 156 stavebního zákona budou pro stavbu použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního

prostředí, bezpečnost přidržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby.
17. Povinností investora je již v době přípravy oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického průzkumu, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (ust. § 21 a ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
18. Stavebník po celou dobu realizace stavby zajistí trvalý přístup k sousedním nemovitostem včetně objektu občanské vybavenosti č.p. 1230, na pozemku st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště.
19. Stavebník bude o zahájení stavby v 6-ti měsíčním předstihu informovat vlastníka stavebního pozemku st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště, jehož součástí je objektu občanské vybavenosti č.p. 1230.

20. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů:

- a) Uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 22.11.2022, č.j. KHSZL 29246/2022, sp. zn. KHSZL/29246/2022/2.5/HOK/UH/PAČ-02:
 - V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
- b) Uvedené v závazném stanovisku Státní plavební správy - pobočky Přerov ze dne 28.02.2023, zn. : 314/PR/23:
 - Stavba bude provedena v souladu s předpisy o vnitrozemské plavbě.
 - Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram postupu prací, a to min. 4 týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení prací.
 - Postup všech prací (demoličních i stavebních) musí být v dostatečném časovém předstihu (min. 3 týdny předem) projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby. Státní plavební správa si vymíní, že během stavby může upravit plavební značení dle místních a aktuálních podmínek.
 - Případné omezení či zastavení plavby během stavby jsou možná pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
 - Při provádění veškerých prací v plavebním profilu v době trvání plavebního provozu nesmí dojít k ohrožení plavební bezpečnosti. Státní plavební správa proto požaduje, aby zhotovitel stavby provedl potřebná technická opatření zabraňující zejména pádům předmětů na proplouvající plavidla nebo do plavebního profilu a tím vytvoření plavební překážky a ohrožení plavební bezpečnosti.
 - Při stavbě i po jejím dokončení musí být zachovány příslušné plavební hloubky ve smyslu předpisů o vnitrozemské plavbě.
 - Plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení, která by byla používána při stavbě, musí být vedena způsobilými osobami, vybavena platnými lodními doklady a označena signálními znaky dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. V případě odstavení plavidel, plovoucích strojů či plovoucích zařízení v mimopracovní dobu, musí být tato plavidla odstavena co nejbližší břehu, označena příslušnou světelnou signalizací dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a vyvázána tak, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému odplutí. Pro dohled na plavidla musí být stanovena zodpovědná osoba.
- c) Uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 24.11. 2022, č.j. KUZL 97152/2022, sp. zn.: KUSP 89133/2022 DOP/Vlk:
 - *Podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) souhlasí s umístěním a prováděním stavby v ochranném pásmu silnice I/55 za podmínek:*
 - Stavba bude umístěna a provedena podle předložené dokumentace „Most ev.č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti“, zpracoval: Rušár mosty s.r.o., IČO: 29363393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, 08/2022, č. zak. 16-2019 (dále jen „stavba“).

- Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak nerušily provoz na silnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).
 - Práce na realizaci stavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození silnice, které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu.
 - Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná ze silnice I/55.
 - Podle § 40 odst. 3 písm. d) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o PK se záměrem souhlasí za podmínek:
 - Splnění podmínek podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o PK.
- d) Uvedené v koordinovaném závazném stanovisku 2022_1176 Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 28.11.2022, č.j.: MUUH-SŽP/89384/2022/MiV/KOS 1176, sp.zn.: Spis/ 898/2023, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
- Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>). Se standardem požadujeme prokazatelně seznámit odpovědné osoby, které budou výše uvedené práce provádět.
- e) Uvedené v souhlasu vodoprávního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí ze dne 05.04.2023, č.j.: MUUH-SŽP/18413/2023/PešM, sp.zn.: Spis/ 6280/2023:
- Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny stavby, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být předem projednány s vodoprávním úřadem.
 - V případě povodňového nebezpečí je vlastník, nebo stavebník stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění povodňových škod. Vlastníci pozemků, staveb a movitého majetku v záplavových územích, jsou povinni zajišťovat, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně.
 - Při provádění stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací a ke znečištění vodního toku stavebními materiály, sanačními nátěry a odpady. Závadné látky, lehce odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do vodního toku. Stroje a dopravní prostředky používané při stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být zamezeno možnostem úniku provozních kapalin. Technický stav strojů a prostředků musí být průběžně kontrolován.
 - Při provádění oprav je stavebník povinen učinit taková opatření k zamezení vnosu částic starého nátěru do životního prostředí, aby nedocházelo ke znečištění životního prostředí, především povrchových a podzemních vod včetně půdy. Především likvidaci starých nátěrů konstrukcí příp. materiálu obsahující částice starého nátěru (např. použité abrazivo při otryskání) řádně dokumentovat podle příslušných předpisů, tj. dokladovat potvrzení o způsobu likvidace a množství likvidovaného materiálu obsahujícího znečišťující látky životního prostředí (např. PCB).
 - V rámci prováděné opravy nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu vodního toku a k dotčení protipovodňových zdí.
 - Bude dodrženo stanovisko Povodí Moravy, s.p., sp.zn.: PM-49482/2022/5203/Fi ze dne 15.12.2022 a Státní plavební správy zn.: 314/PR/23 ze dne 28.02.2023.
 - Pro provádění stavby bude vodoprávnímu úřadu Uherské Hradiště předložen ke schválení havarijný plán a povodňový plán stavby.
- f) Uvedené v závazném stanovisku obecného stavebního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 02.08.2021, č.j.: MUUH-SŽP/6549/2021/SrbZ/ZAS 3, sp.zn.: Spis/ 1821/2021:
- Toto závazné stanovisko musí být závaznou částí společného povolení souboru staveb, kterým se soubor staveb zahrnující stavbu veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu umístí a povolí podle stavebního zákona. Společné povolení musí obsahovat také podmínky správců inženýrských sítí k veřejnému osvětlení správce sdělovacího kabelu (především podmínky týkající se odsouhlasení trasy vedení VO a sdělovacího kabelu před zasypaním výkopu).
 - Jelikož se bude zasahovat do nosné konstrukce mostu, je nutné posoudit navrhované kotvení sloupů VO tak, aby nebyla narušena nosnost konstrukce mostu.
 - Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci společného povolení souboru staveb, kterým se soubor staveb zahrnující veřejné osvětlení, umísťuje a povoluje podle stavebního zákona.
 - Stavba bude provedena odborně podle projektové dokumentace ověřené ve společném povolení souboru staveb, případné změny nesmí být bez předchozího projednání s obecným stavebním úřadem provedeny.

- Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou.
 - Stavbu veřejného osvětlení lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
21. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí vlastníkům nebo správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich vlastníků případně správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části dokumentace pro vydání společného povolení:
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 31.10.2022, č.j.: 813465/22,
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 07.11.2023, č.j.: E57211/23,
 - Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, ze dne 21.12.2022, č.j.: SVK/Ma/2022/1949 a prodloužení platnosti vyjádření ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK /Ma/2023/1843 a doplnění vyjádření ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK /Ma/2023/1392,
 - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ze dne 28.02.2023, zn.: L4570-27073501, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy nadzemních vedení VN, NN, podzemních vedení NN, sdělovacího vedení,
 - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ze dne 28.04.2023, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy podzemního sdělovacího vedení,
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 09.11.2022, zn.: 5002709248,
 - ČD-Telematica a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ze dne 31.10.2022, č.j.: 1202221108, ze dne 30.11.2022, č.j.: 1202223043,
 - Vyjádření města Uherské Hradiště, Odboru organizační správy a informatiky ze dne 27.03.2023, č.j.: MUUH-OSI/19880/2023/HudM, sp.zn.: Spis/ 38/2023,
 - Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru správy majetku města, ze dne 01.03.2023, č.j.: MUUH-SMM/19125/2023/MaňZ, sp.zn.: Spis/ 129/2023, za správu veřejného osvětlení a signalizačních zařízení,
 - Vyjádření města Uherské Hradiště, městské policie ze dne 02.11.2022, č.j.: MUUH-MP/91845/2022/bart, sp.zn.: Spis/ 189/2022, za kamerový dohlížecí systém.
- Před započítím stavby stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
22. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 15.12.2022, zn.: PM-49482/2022/5203/Fi.
- Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště) souhlasíme za podmíněk:*
- Opravou mostu nedojde ke zmenšení jeho průtočného profilu a k dotčení vodních děl - protipovodňových zdí v těsné blízkosti.
 - Veškerá činnost/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od liniových prvků protipovodňové ochrany je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodím Moravy, s. p.
 - Vzhledem ke špatnému stavu opevnění koryta vodního toku pod mostem doporučujeme do rekonstrukce mostu zahrnout také opravu tohoto opevnění. Vzhledem k tomu, že správa opevnění patří do povinností majitele mostu, upozorňujeme, že z naší strany žádná údržba ani oprava tohoto opevnění provedena nebude.
 - Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
 - Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
 - Před zahájením stavby bude provedeno zaměření stávajících protipovodňových zdí ve vzdálenosti 10 m od hranice dočasného záboru včetně fotodokumentace protipovodňových zdí. Zaměření a fotodokumentace bude předána PM, s. p., provozu Uherské Hradiště. Před kolaudací stavby bude provedeno kontrolní měření a bude provedeno porovnání. Vyhodnocení stavu dotčeného majetku bude předáno PM, s. p., provozu Uherské Hradiště, případné závady a poruchy způsobené stavbou budou neodkladně odstraněny.

- Povodí Moravy, s. p., provoz Uh. Hradiště bude před zahájením prací na sanaci navázání ochranné železobetonové zdi přizváno na staveniště, kde bude upřesněn rozsah sanace. Účast pracovníka Povodí Moravy, s. p. bude stvrzena zápisem do stavebního deníku.
- V případě průchodu velkých vod (po dosažení 1. SPA na LG Spytihněv) musí být systémové závěsné lešení odstraněno z průtočného profilu mostu.
- Přímému správci vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště, p. Macháček, DiS - tel. 724093049 nebo Ing. Rubeš - tel. 607747081) bude v časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude zván ke kontrolním dnům. Veškeré aktivity v korytě toku a do 10 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
- Přímý správce bude v časovém předstihu min. 7 dní přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Po dokončení stavebních prací bude odstraněn veškerý materiál a stavební odpad a pozemky uklizeny a urovnány do původního/projektovaného stavu.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)

Z hlediska správce vodní cesty se záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Svody odvodňovačů v plavební dráze nesmí snižovat podjezdovou výšku mostu.
 - K záměru požadujeme stanovisko Státní plavební správy.
 - Stávající plavební značení a jeho osvětlení, které je osazeno na zábradlí mostu a je ve vlastnictví PM, s.p., musí být osazeno na mostě po celou dobu rekonstrukce takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost plavebního provozu. Umístění tohoto přechodného značení musí být odsouhlaseno Státní plavební správou.
 - Konkrétní způsob uchycení plavebního značení na opravený most požadujeme předem konzultovat např. na kontrolních dnech, dohodnutý způsob uchycení musí být námi písemně odsouhlasen (např. zápisem do stavebního deníku).
 - Případné omezení plavebního provozu (např. za účelem umístění lešení do plavební dráhy) musí být odsouhlaseno Státní plavební správou a dáno na vědomí Povodí Moravy, s.p.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska města Uherské Hradiště, Útvaru městského architekta ze dne 06.12.2022, č.j.: MUUH-ÚMA/89459/2022/Ho, sp.zn.: Spis/ 315/2022:
- Budeme osloveni k vyjádření v dalším stupni projektové dokumentace resp. ke zpracované podrobnější prováděcí dokumentaci, abychom mohli ověřit respektování v odůvodnění připojených podmínek, upozornění a podnětů.
 - Bude definováno to, jak bude mít investor zajištěno řízení dopravy světelným signalizačním zařízením obou uzlů během realizace.

Z hlediska správy komunikací koncepcí a cílů územního plánování a záměrů města požadujeme:

- Šachty umístěné v chodníkových plochách mostního tělesa je nutné řešit jako pojízdné s přípustným zatížením min. 3,5 t z důvodu strojního zajištění letní a zimní údržby těchto chodníků. Poklopy šachet je nutné řešit s vhodným adhezním povrchem, aby nebyly kluzké ani za zhoršených klimatických podmínek.
- Dotčené zábradlí na stezce (chodníku) podél Velehradské třídy bude obnoveno v původním rozsahu, materiálovém a tvarovém provedení.
- Stožáry VO a světelné signalizace je nutné v rámci technických možností situovat tak, aby bylo minimalizováno narušení průchozího profilu chodníků (doporučujeme upravit zejména polohu světelné signalizace přechodu pro chodce v místě vyústění ul. Svatojiřské nábřeží).
- Na chodnicích dotčených stavbou je nutné zajistit bezbariérové užívání v souladu s platnými technickými předpisy včetně varovných a signálních pásů v místě křižovek s místy pro přecházení a přechody pro chodce.
- U kamerového bodu č. 16 Městského kamerového dohlížecího systému a dopravně-bezpečnostní kamery městské policie umístěných na mostě na sloupech veřejného osvětlení v rámci stavby je nutné počítat s jejich dalším provozem a zachováním stávajícího umístění a připojení.
- V průběhu stavby je nutné minimalizovat zábory (zařízení staveniště, skladování materiálu, odstavování vozidel stavby, atd.) a dopravní omezení na navazujících místních komunikacích v majetku a správě města Uherské Hradiště, zejména na Svatojiřském nábřeží a Moravním nábřeží.
- Design a konstrukční provedení zábradlí na mostní konstrukci umožní zavěšení květinových truhlíků.
- Konkrétní barevnost zábradlí požadujeme konzultovat s útvarem městského architekta.

V rámci dopravních omezení a přechodného dopravního značení požadujeme řešit následující:

- Ve stavebním objektu SO 404.2 - Světelné signalizační zařízení je v části technické řešení uvedeno, že SO 404.2 nezahrnuje - provizorní úpravy SSZ po dobu výstavby“. Během výstavby dojde při přesunu stožáru k demontáži některých návěstidel, což vyřadí řízení křižovatek Velehradská tř. x Svatojiřské nábř. a Velehradská tř. x Vodní. Je nutné definovat, jak bude mít investor zajištěno řízení dopravy obou uzlů během realizace.
 - Navrženou objízdnou trasu pro motorová vozidla přes část města Rybárny (ul. Luční, následně komunikace ve Starém Městě) po dobu uzavření výjezdu z ul. Moravní nábřeží je možné realizovat pouze po předchozí úpravě dotčené zaužívané nezpevněné komunikace na rozhraní katastrů Uh. Hradiště a Staré Město (u garáží). Dotčený úsek komunikace je nutné v rámci objízdné trasy upravit do sjízdného stavu a tento stav po dobu vedení objízdné trasy udržovat na náklady stavby.
 - Při uzavírci ul. Svatojiřské nábřeží je nutné objízdnou trasu pro motorová vozidla vést ve směru Svatojiřské nábřeží, ul. Jana Blahoslava, Otakarova a ul. Vodní s výjezdem vozidel na stávající světelně řízené křižovatce. V opačném směru - Velehradská třída - Svatojiřské nábřeží je nutné vozidla odklonit již na světelně řízené křižovatce silnice I/55 s ul. Hradební s průjezdem vozidel ul. Krátká a Františkánská na Mariánské náměstí a ul. Otakarova.
 - Řešení náhradní pěší trasy zejména pro občany Rybáren s využitím současného světelně řízeného přechodu na křižovatce silnice I/55 s ul. Východní je nevyhovující. Žádáme o zkrácení náhradní pěší trasy vytvořením dočasného přechodu pro chodce v místě dopravního omezení (zúžení silnice I/55 na 2 jízdní pruhy).
 - Při uzavírci druhé poloviny mostu je nutné na chodníku podél Velehradské třídy v křižovatce s ul. Vodní doplnit informaci o uzavření mostu s upozorněním, aby chodci přešli na světelně řízeném přechodu pro chodce na druhou stranu komunikace.
 - Objízdné trasy a náhradní pěší trasy je nutné náležitě vyznačit příslušným přechodným dopravním značením.
 - Dopravní omezení, zejména uzavření křižovatky silnice I/55 s ul. Svatojiřské nábřeží je nutné předem projednat s dopravcem zajišťujícím MHD (ČSAD BUS Uherské Hradiště) a dohodnout s ním úpravu vedení dotčených linek MHD.
 - Žádáme, aby stavebník (zhotovitel) včas informoval město Uherské Hradiště (odbor správy majetku města MěÚ Uh. Hradiště, Dušan Pavlíček, tel.: 572525552, e-mail: dusan.pavlicek@mesto-uh.cz) o zahájení a průběhu prací (předání časového harmonogramu stavby), a to minimálně v předstihu 30 dnů před dopravním omezením spojeným s touto stavbou, aby bylo možné předem informovat obyvatele města o dopravním omezení na silničním průtahu vhodnou medializací.
24. Budou dodrženy připomínky vyjádření města Staré Město, odboru správy majetku ze dne 09.11.2022, č.j.: MeUSM/05532/2022, sp.zn.: MeUSM/00201/2022/120:
- Požadujeme zachovat a doplnit část chodníku před římsou mostu ze stejného typu a barvy zámkové dlažby.
 - Stavebník požádá o případný zábor veřejného prostranství.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku obecného stavebního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 02.08.2021, č.j.: MUUH-SŽP/6549/2021/SrbZ/ZAS 3, sp.zn.: Spis/ 1821/2021:
 - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby veřejného osvětlení, metropolitní sítě bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby s popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, došlo-li k odchylkám proti společnému povolení; geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné podobě; prohlášení o shodě materiálů; doklad o revizní zkoušce veřejného osvětlení; vyjádření správce vedení veřejného osvětlení a metropolitní sítě k provedenému záměru.
 - Stavbu veřejného osvětlení lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
2. Užívat stavbu „MOST EV.Č. 55-042c PŘES ŘEKU MORAVU V UHERSKÉM HRADIŠTI“ v souladu s ust. § 122 stavebního zákona lze pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem.

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené Správou Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

Odůvodnění:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín zastoupené na základě plné moci společností Rušár mosty, s.r.o., IČO: 29362393, se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno (dále jen „stavebník“), podalo dne 23.05.2023 žádost o vydání společného povolení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Jelikož žádost nebyla úplná, stavební úřad výzvou ze dne 24.07.2023, č.j.: KUZL 66524/2023, sp.zn.: KUSP 47564/2023 DOP/LČ vyzval stavebníka k odstranění nedostatků žádosti, k tomu určil lhůtu 60 dnů ode dne doručení této výzvy a řízení usnesením ze dne 24.07.2023, č.j.: KUZL 66597/2023, sp.zn.: KUSP 47564/2023 DOP/LČ přerušil. Řízení bylo doplněno dne 26.07.2023, 31.08.2023, 12.09.2023, 25.09.2023, 27.09.2023, 02.11.2023, 06.11.2023 a 08.11.2023. Vady žádosti byly odstraněny dne 08.11.2023.

Stavební úřad písemností ze dne 10.11.2023, č.j. KUZL 97876/2023, sp.zn.: KUSP 47564/2023 DOP/LČ, oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Účastníky řízení současně poučil, že mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Této možnosti žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů nevyužil.

Vzhledem k tomu, že se podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu jednalo o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30) stavební úřad oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení uvedených v ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníkovi, v ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obcím, na jejichž územích má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, v ust. § 94k písm. c) stavebního zákona vlastníkům staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo těm, kdo mají ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo těm, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům a dotčeným orgánům doručení jednotlivě do vlastních rukou.

Účastníkům řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena se oznámení zahájení společného řízení doručovalo veřejnou vyhláškou. Podle ust. § 94l odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Na toto řízení se vztahuje též zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění pozdějších (dále jen „liniový zákon“). Toto správní řízení, je řízením podle stavebního zákona s velkým počtem účastníků řízení.

Podle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení společného řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení společného řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž tito účastníci byli poučeni v oznámení o zahájení společného řízení.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší vedle stavebníka, obcím, na jejichž územích má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníkům staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo těm, kdo mají ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo těm, kdo mají jiná věcná práva k těmto pozemkům, dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k ostatním sousedním, ani dalším, vzdálenějším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Na základě této úvahy stavební úřad vymezil podle ust. § 94k stavebního zákona okruh účastníků společného územního a stavebního řízení takto:

- *Podle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona stavebníka:*

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené Správou Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín a dále vlastníka stavebních pozemků parc. č. 651/5 (ostatní plocha) a parc. č. 1368/1 (ostatní plocha), v katastrálním území Uherské Hradiště.

- *Podle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona obce, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn*

- Město Staré Město, IČO: 00567884, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

- Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.

- *Podle ust. § 94k písm. c) stavebního zákona vlastníky staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníkem, nebo ty, kdo mají ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:*

- ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno - správce pravobřežní a levobřežní protipovodňové zdi (HM 230135) vodního toku Morava

- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 - vlastník sítí elektronických komunikací

- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 - vlastník technické infrastruktury optické trasy

- ČD-Telematica a.s., IČO: 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - vlastník sítí elektronických komunikací ČD

- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno - vlastník zařízení distribuční soustavy elektrické sítě

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem - vlastník distribuční soustavy plynárenského zařízení

- Slovácké vodárny a kanalizace, IČO: 49453866, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště – správce vodárenského zařízení veřejného vodovodu a kanalizace

- Universita Tomáše Bati ve Zlíně, IČO: 70883521, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín - vlastník hladinoměru na mostě ev.č. 55-042c přes řeku Moravu v Uherském Hradišti

- Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, odbor správy majetku, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště - správce veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení

- Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, Městská policie, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště - provozovatel městského kamerového dohlížecího systému

- Město Staré Město, IČO: 00567884, odbor správy majetku, investic a ŽP, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město - správce pozemních komunikací v majetku města

Podle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nejsou-li sami stavebníkem, nebo ty, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům:

- Město Staré Město, IČO: 00567884, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město - pozemky parc. č. 4502/2 (ostatní plocha), parc. č. 4502/51 (ostatní plocha) a parc. č. 4502/56 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

- Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště - pozemky parc. č. 651/4 (ostatní plocha), parc. č. 651/6 (ostatní plocha), parc. č. 651/12 (ostatní plocha), parc. č. 651/15 (ostatní plocha), parc. č. 651/16 (ostatní plocha), parc. č. 652/2 (ostatní plocha), parc. č. 652/5 (ostatní plocha), parc. č. 652/6 (ostatní plocha), parc. č. 652/16 (ostatní plocha), parc. č. 652/17 (ostatní plocha), parc. č. 652/3 (ostatní plocha), parc. č. 110/19 (ostatní plocha), a parc. č. 1369/1 (ostatní plocha).

- IMV GREEN, s.r.o., IČO: 04280954, Potočná 1689, 686 04 Kunovice - pozemek st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří), v katastrálním území Uherské Hradiště.

- ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno - pozemky parc. č. 4555/1 (vodní plocha), st. 3294 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. 233/107 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště a pozemky st. 2797 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (plav. úč.), st. 2860 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby vodního díla (hráz), parc. č. 612/1 (ostatní plocha).

plocha), parc. č. 651/8 (ostatní plocha), parc. č. 666/1 (vodní plocha), parc. č. 900 (vodní plocha), parc. č. 1252/2 (vodní plocha), parc. č. 1252/5 (ostatní plocha), v katastrálním území Uherské Hradiště.

Věcné právo k těmto pozemkům:

- Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště - k pozemku parc. č. 4555/1 (vodní plocha), v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště a k pozemkům parc. č. 666/1 (vodní plocha), parc. č. 900 (vodní plocha)) a parc. č. 1368/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherské Hradiště.

- Město Staré Město, IČO: 00567884, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město - k pozemku parc. č. 651/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherské Hradiště.

- Slovácké vodárny a kanalizace, IČO: 49453866, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště - k pozemku parc. č. 651/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Uherské Hradiště.

Podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčeny. Podle ust. 94l odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

- POZEMKY A STAVBY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ:

Pozemky st. 888 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba č.p. 1937 administrativa, st. 762/2 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1936, st. 762/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1935, parc. č. 4502/57 (ostatní plocha), st. 761 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1934, parc. č. 4506/10 (ostatní plocha), parc. č. 7222 (ostatní plocha), st. 2619 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, st. 750 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1933, parc. č. 4502/7 (zahrada), st. 752 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1932, vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

- POZEMKY A STAVBY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Pozemky parc. č. 1369/2 (ostatní plocha), parc. č. 110/16 (ostatní plocha), parc. č. 1669 (ostatní plocha), st. 2893 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba garáže bez čp/če, parc. č. 110/8 (ostatní plocha), st. 216 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1208, st. 215/2 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 429, parc. č. 1257 (zahrada), st. 215/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je jiná stavba čp. 470, parc. č. 112/4 (ostatní plocha), parc. č. 112/5 (ostatní plocha), parc. č. 112/2 (ostatní plocha), parc. č. 1509 (ostatní plocha), st. 423/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je jiná stavba č.p. 440, st. 423/8 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je jiná stavba č.p. 440, parc. č. 113/3 (ostatní plocha), parc. č. 651/9 (ostatní plocha), parc. č. 651/14 (ostatní plocha), parc. č. 651/10 (ostatní plocha), parc. č. 651/2 (ostatní plocha), st. 250/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 54, st. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 82, st. 283 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 81, st. 278 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 80, st. 249/4 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 150, st. 2833/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 187, st. 249/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 77, parc. č. 1625 (ostatní plocha), parc. č. 639/1 (zahrada), parc. č. 639/2 (zahrada), parc. č. 639/3 (zahrada), vše v katastrálním území Uherské Hradiště.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil předloženou žádost podle § 94o stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, případně s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákon, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Dospěl k těmto závěrům:

ad a)

Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území uvedenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále s obecnými technickými požadavky na výstavbu, uvedenými ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

ad b)

Stavba je stavbou dopravní infrastruktury, která se dotýká silnice I/55, je tedy sama stavbou dopravní infrastruktury. Zkoumat její potřebnost a možnosti jejího napojení na dopravní infrastrukturu je tudíž nadbytečné. Stavební úřad se zabýval též podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

ad c)

Stavební úřad se zabýval otázkami, zda stavba je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními právními předpisy, závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Zjistil, že stavba je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Rozpory řešeny nebyly a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Stavba je též v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, jejich připomínky byly zapracovány do rozhodnutí.

Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 11 o rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace. Rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Dokumentaci pro vydání společného povolení vypracovala společnost Rušár mosty, s.r.o., IČO: 29362393, se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno, hlavní projektant Ing. Jaromír Rušár, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 1000264), datum 08/2022, čís. zakázky 16-2019.

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad dospěl k závěru, že předložená dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace pro vydání společného povolení.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, jako silniční správní úřad v koordinovaném závazném stanovisku 2022_1176 ze dne 28.11.2022, č.j.: MUUH-SŽP/89384/2022/MiV/KOS 1176, sp.zn.: Spis/ 898/2023, upozorňuje:

- O stanovení přechodného dopravního značení, které bude umístěno na místních komunikacích je nutné zažádat u našeho odboru.
- V rámci požadované stavby jsou navrženy i objízdné trasy po místních komunikacích v době uzavření vjezdů ze Svatojiřského nábřeží a Moravského nábřeží na silnici I/55. Navržené trasy je nutné odsouhlasit s vlastníkem dotčených místních komunikací, případně je nutné provést taková opatření, aby na těchto komunikacích byl zajištěn bezproblémový obousměrný provoz. V místech napojení ulice Milíčova na silnici I/55, kudy je vedena objízdná trasa, je v současné době umožněn pouze vjezd vozidel ze silnice I/55 (bylo by nutné provést úpravu i pro výjezd).
- O povolení uzavírek místních komunikací je nutné předem zažádat u našeho odboru. K žádosti bude doložen návrh dopravního značení.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče v závazném stanovisku č. 18/2023 ze dne 05.04.2023, č.j.: MUUH-SŽP/18424/2023/BoR, sp.zn.: Spis/ 3607/2023 upozorňuje na skutečnost, že území, na němž se má výše uvedená stavební akce uskutečnit, je nutno považovat za území s možnými archeologickými nálezy a pro stavebníka a právnické či fyzické osoby provádějící stavební práce vyplývají povinnosti dané § 22 a § 23 zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.
- Případné archeologické nálezy musí nálezce oznámit, v souladu s ust. § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 176 stavebního zákona stavebnímu úřadu a organizaci mající oprávnění k provádění archeologických výzkumů.

Povodí Moravy, s.p., Brno ve stanovisku ze dne 15.12.2022, zn.: PM-49482/2022/5203/Fi, z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště) upozorňujeme, že předmětný most se nachází v těsné blízkosti těchto vodních děl:

- „Úprava Moravy - Nedakonice - Uherské Hradiště“ (HM 230670) nacházející se na levém i pravém břehu pod mostem (ve směru po toku). Jedná se o určená vodní díla - protipovodňové zdi.
- „Úprava Moravy - Uherské Hradiště - Napajedla“ (HM 230135) nacházející se na pravém břehu nad mostem (na návodní straně). Jedná se o určené vodní dílo - pravobřežní protipovodňovou zeď.

Z hlediska správce vodní cesty upozorňujeme:

- Na plánovanou a již dříve odsouhlasenou akci Povodí Moravy, s.p. „Osazení proměnného plavebního značení podjezdné výšky na mostech Bařova kanálu“, zahrnující i předmětný most (zpracovatel PD: ARGO Automatizace s.r.o., U vlečky 2, 615 00 Brno).

Z hlediska majetkoprávních vztahů upozorňujeme:

- Stavbou budou dotčeny pozemky státu parc. č. 233/107, 4555/1 a st. 3294 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště a parc. č. 612/1, 651/8, 666/1, 900, 1252/2, 1252/5, st. 2797 a st. 2860 v k. ú. Uherské Hradiště, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Město Uherské Hradiště, Útvar městského architekta ve stanovisku ze dne 06.12.2022, č.j.: MUUH-ÚMA/89459/2022/Ho, sp.zn.: Spis/ 315/2022 upozorňuje:

- Městská policie má v prostoru mostu přes řeku Moravu instalován kamerový bod č. 16 Městského kamerového dohlížecího systému - tato kamera je instalována na sloupu veřejného osvětlení, který je umístěn na Moravním mostě a sleduje zejména Velehradskou třídu, Svatojiřské nábřeží a v případě krizové situace rovněž hladinu řeky Moravy.
- Dále je zde instalována dopravně-bezpečnostní kamera (opět na sloupu veřejného osvětlení), která monitoruje situaci v silničním provozu, zejména přílehlý frekventovaný uzel křížení silnic.
- Tyto kamery jsou napojeny prostřednictvím metropolitní sítě města a v rámci stavby je nutné počítat s jejich dalším provozem a zachováním stávajícího umístění a připojení.

Město Staré Město, odbor správy majetku ve vyjádření ze dne 09.11.2022, č.j.: MeUSM/05532/2022, sp.zn.: MeUSM/00201/2022/120 upozorňuje:

- S navrženým předloženým řešením přechodného dopravního značení - řeší jen osazení dopravního značení v rámci silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží (dopravní řešení je vyznačeno jen na straně Starého Města) předběžně souhlasíme, bude nutno dopravně vyznačit i ulice v rámci Uherského Hradiště.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, ve vyjádření ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK/Ma/2023/1392 upřesnili podmínku uvedenou vyjádření ze dne 21.12.2022, č.j.: SVK/Ma/2022/1949:

- Ve vyjádření ze dne 21.12.2022, č.j.: SVK/Ma/2022/1949 je uvedena podmínka: V koordinační situaci stavby schází zakres přípojky kanalizace od objektu baru Krab na pozemku st. 2378 v k.ú. Uherské Hradiště. Do PD požadujeme doplnit a při stavbě respektovat.
- Ve vyjádření ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK/Ma/2023/1392 byla doplněna následující věta: *Zakres přípojky kanalizace do objektu na pozemku st. 2378 v k.ú. Uherské Hradiště požadujeme doplnit do dokumentace pro provádění stavby.*

Byla předložena tato rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů:

- Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 12.12.2022, č.j.: KUZL 101376/2022, sp.zn.: KUSP 98104/2022 DOP/PN
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno ze dne 09.12.2022, č.j.: MO 538198/2022-1322, sp. zn.: 143986/2022-1322-OÚZ-BR

- Závazné stanovisko Státní plavební správy - pobočky Přerov ze dne 28.02.2023, zn: 314/PR/23
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 22.11. 2022, č.j.: KHSZL 29246/2022, sp. zn.: KHSZL/29246/2022/2.5/HOK/UH/PAČ -02
- Usnesení o odložení žádosti Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, ze dne 23.11. 2022, č.j.: HSZL-3901-2/UH-2022
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Odboru služby dopravní policie ze dne 21.12.2022, č.j.: KRPZ-133469-2/ČJ-2022-1500DP
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, dopravního inspektorátu ze dne 07.11.2022, č.j. KRPZ-121070-2/ČJ-2022-151106
- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ze dne 31.10.2022, č.j.: KUZL 90021/2022, sp.zn.: KUSP 89120/2022 ŽPZE-VU
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 24.11.2022, č.j.: KUZL 97152/2022, sp.zn.: KUSP 89133/2022 DOP/Vlk
- Usnesení Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavební úřad a životního prostředí, oddělení stavebního řádu ze dne 01.12.2020, č.j.: KUZL 79059/2020, sp.zn.: KUSP 76819/2020 ÚPŽP-Do
- Koordinované závazné stanovisko 2022_1176 Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 28.11.2022, č.j.: MUUH-SŽP/89384/2022/MiV/KOS 1176, sp.zn.: Spis/ 898/2023
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče - úřadu územního plánování ze dne 11.04.2023, č.j.: MUUH-SŽP/35116/2023/VavJ, sp.zn.: Spis/ 299/2023
- Závazné stanovisko č. 18/2023 Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 05.04.2023, č.j.: MUUH-SŽP/18424/2023/BoR, sp.zn.: Spis/ 3607/2023
- Souhlas vodoprávního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí ze dne 05.04.2023, č.j.: MUUH-SŽP/18413/2023/PešM, sp.zn.: Spis/ 6280/2023
- Závazné stanovisko obecního stavebního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ze dne 02.08.2021, č.j.: MUUH-SŽP/6549/2021/SrbZ/ZAS 3, sp.zn.: Spis/ 1821/2021
- Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR Brno, referátu archeologické památkové péče ze dne 31.10.2022, č.j.: ARUB/8240/2022
- Stanovisko NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, ze dne 21.11.2022, zn.: 130220047

Byly předloženy následující vyjádření a stanoviska vlastníků/správců technické a dopravní infrastruktury:

- Vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 31.10.2022, č.j.: 813465/22
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 07.11.2023, č.j.: E57211/23
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Regionální správy Otrokovic ze dne 28.02.2023, zn.: L4570-27073501
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Správa majetku Brno ze dne 05.04.2023
- Vyjádření společnosti EG.D, a.s., Řízení výstavby a správa lokalit Brno ze dne 28.04.2023
- Vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 09.11.2022, zn.: 5002709248
- Vyjádření společnosti ČD-Telematica a.s., Praha ze dne 31.10.2022, č.j.: 1202221108
- Vyjádření společnosti ČD-Telematica a.s., Praha ze dne 30.11.2022, č.j.: 1202223043
- Vyjádření společnosti Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uherské Hradiště ze dne 21.12.2022, č.j.: SVK /Ma/2022/1949
- Doplnění vyjádření Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uherské Hradiště ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK /Ma/2023/1392
- Prodloužení platnosti vyjádření Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uherské Hradiště ze dne 06.11.2023, č.j.: SVK /Ma/2023/1843
- Vyjádření Quantcom, a.s., Praha ze dne 21.04.2023, zn.: UH1146157
- Vyjádření Ministerstva vnitra České republiky ze dne 26.07.2023, č.j.: MV-124876-4/OSM-2023
- Vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Odboru informačních a komunikačních technologií ze dne 02.11.2023, č.j.: KRPZ-116279-2/ČJ-2023-1500IT
- Vyjádření Ředitelství vodních cest ČR Praha ze dne 01.12.2022, zn.: ŘVC/529/2013/0PR-65
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 15.12.2022, zn.: PM-49482/2022/5203/Fi
- Vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s., Brno ze dne 01.11.2022, zn.: 168/2022
- Stanovisko města Uherské Hradiště, Útvaru městského architekta ze dne 06.12.2022, č.j.: MUUH-ÚMA/89459/2022/Ho, sp.zn.: Spis/ 315/2022
- Vyjádření města Uherské Hradiště, Odboru organizační správy a informatiky ze dne 27.03.2023, č.j.: MUUH-OSI/19880/2023/HudM, sp.zn.: Spis/ 38/2023

- Vyjádření Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru správy majetku města, ze dne 01.03.2023, č.j.: MUUH-SMM/19125/2023/MaňZ, sp.zn.: Spis/ 129/2023
- Vyjádření města Uherské Hradiště, městské policie ze dne 02.11.2022, č.j.: MUUH-MP/91845/2022/bart, sp.zn.: Spis/ 189/2022
- Vyjádření města Staré Město, odboru správy majetku ze dne 09.11.2022, č.j.: MeUSM/05532/2022, sp.zn.: MeUSM/00201/2022/120
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín ze dne 09.11.2022, zn.: RSD-174119/2022-2
- Vyjádření Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, odboru investic a majetku ze dne 31.10.2022
- Vyjádření ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. ze dne 01.11.2022
- Vyjádření Nordic Telecom Regionál s.r.o., Praha ze dne 25.07.2023

Byly předloženy následující smlouvy a souhlas vlastníků pozemků a staveb s uvedeným stavebním záměrem:

- Smlouva o právu provést stavbu č. ŘSD: 6/2021-53200/PPS ze dne 17.09.2021 uzavřená mezi městem Uherské Hradiště, jako vlastníkem pozemků na straně jedné a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín, jako stavebníkem na straně druhé.
- Smlouva o právu provést stavbu ze dne 18.03.2021 uzavřená mezi městem Staré Město, jako vlastníkem pozemků na straně jedné a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín, jako stavebníkem na straně druhé.
- Souhlas vlastníka pozemku společnosti IMV GREEN, s.r.o., Kunovice ze dne 30.03.2023.
- Nájemní smlouva číslo 1060/2023-SML ze dne 07.09.2023 mezi vlastníkem pozemků Povodím Moravy, s.p., Brno, jako pronajímatelem na straně jedné a stavebníkem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín, jako nájemcem na straně druhé.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Na základě oznámení o zahájení společného řízení se ve stanovené 15 denní lhůtě k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení nevyjádřil a žádný z dotčených orgánů neuplatnil závazné stanovisko. Podmínky účastníků řízení - správců dotčených sítí technické a dopravní infrastruktury, uplatněné před zahájením společného řízení a v jeho průběhu, jsou řešeny v dokumentaci pro vydání společného povolení nebo jsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí, neboť vycházejí ze zákonné ochrany předmětu jejich činnosti - tj. správy sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury. Podmínky dotčených orgánů uplatněné před zahájením stavebního řízení jsou řešeny v dokumentaci pro vydání společného povolení nebo jsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s námitkou účastníka řízení:

Na základě oznámení o zahájení společného řízení ve stanovené 15 denní lhůtě podala námitku společnost IMV GREEN, s.r.o., IČO: 04280954, Potočná 1689, 686 04 Kunovice, vlastník stavebního pozemek st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně objektu občanského vybavení č.p. 1230, v katastrálním území Uherské Hradiště, ve kterém uvedla (cituji):

„Na základě Vašeho Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení společného řízení „MOST ev.č. 55-042c přes řeku Moravu v UH“ Vám zasíláme naše podmínky účastníka řízení (přímo dotčeného):

- Informace o zahájení stavby resp. severní části mostu (přímo ovlivňující naši nemovitost) s 6-ti měsíčním předstihem, abychom věděli, že naše aktivity v naší nemovitosti (BISTRU) na Velehradské 1230 budou silně omezeny (a nehledali provozovatele resp. počítali, věděli, že to výrazně sníží naše tržby).

- Zajistit trvalou možnost vstupu do bistra po celou dobu stavby.“

K tomu stavební úřad uvádí:

- **Námitce**, týkající se *informovanosti o termínu zahájení stavby stavební úřad vyhověl* v bodu č. 20 výroku rozhodnutí, ve kterém uvádí (cituji): „Stavebník bude o zahájení stavby v 6-ti měsíčním předstihu informovat vlastníka stavebního pozemku st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1230.“

- **Námitce**, týkající se *trvalé možnosti vstupu do bistra po celou dobu stavby stavební úřad vyhověl* v bodu č. 19 výroku rozhodnutí, ve kterém uvádí (cituji): „Stavebník po celou dobu realizace stavby zajistí trvalý přístup k sousedním nemovitostem včetně objektu občanské vybavenosti č.p. 1230, na pozemku st. 2378 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště.“

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na toto společné řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení“), a o této skutečnosti byli účastníci řízení v oznámení o zahájení společného řízení poučeni. Vzhledem k tomu, že se podle ust. § 144 odst. 1 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), doručuje se toto rozhodnutí ve smyslu ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 81 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu dopravy, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 5 let ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Libor Čabla

referent oddělení silničního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník:

Doručí se jednotlivě (do vlastních rukou):

stavebník:

Rušar mosty, s.r.o., IDDS: kgah6kn

sídlo: Majdalenky č.p. 853/19, Lesná, 638 00 Brno 38

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Správa Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

obcím, na jejichž územích má být záměr uskutečněn:

Město Staré Město, IDDS: 8tvb3cp

sídlo: náměstí Hrdinů č.p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Město Uherské Hradiště, IDDS: ef2b3c5

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, 662 10 Brno

Státní plavební správa, pobočka Přerov, IDDS: pwzaih7

sídlo: Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovy náměstí č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: w6thp3w

sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

sídlo: Velehradská 1217, 686 01 Uherské Hradiště

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního řádu a životního prostředí, oddělení dopravního řádu, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče a oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, IDDS: ef2b3c5

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

Doručí se veřejnou vyhláškou:**účastníci řízení podle ust. § 94k písm. c) až e) stavebního zákona:**

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

IMV GREEN, s.r.o., IDDS: kfz7vbf

sídlo: Potočná č.p. 1689, 686 04 Kunovice

Město Staré Město, Odbor správy majetku a investic, IDDS: 8tvb3cp

sídlo: náměstí Hrdinů č.p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

Město Uherské Hradiště, Odbor správy majetku města, Městská policie, IDDS: ef2b3c5

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

sídlo: Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Odbor investic a majetku, IDDS: ahqj9id

sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 5555, 760 01 Zlín 1

- POZEMKY A STAVBY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ:

Pozemky st. 888 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba č.p. 1937 administrativa, st. 762/2 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1936, st. 761 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1934, st. 762/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1935, parc. č. 4506/10 (ostatní plocha), parc. č. 7222 (ostatní plocha), st. 2619 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, st. 750 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1933, parc. č. 4502/7 (zahradka), st. 752 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 1932, vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

- POZEMKY A STAVBY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Pozemky parc. č. 1369/2 (ostatní plocha), parc. č. 110/16 (ostatní plocha), parc. č. 1669 (ostatní plocha), st. 2893 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba garáže bez čp/če, parc. č. 110/8 (ostatní plocha), st. 216 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1208, st. 215/2 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 429, parc. č. 1257 (zahrada), st. 215/1 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně jiné stavby čp. 470, parc. č. 112/4 (ostatní plocha), parc. č. 112/5 (ostatní plocha), parc. č. 112/2 (ostatní plocha), parc. č. 1509 (ostatní plocha), st. 423/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba č.p. 440 jiná stavba, st. 423/8 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba č.p. 440 jiná stavba, parc. č. 113/3 (ostatní plocha), parc. č. 651/9 (ostatní plocha), parc. č. 651/14 (ostatní plocha), parc. č. 651/10 (ostatní plocha), parc. č. 651/2 (ostatní plocha), st. 250/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba občanského vybavení č.p. 54, st. 282 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 82, st. 283 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 81, st. 278 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 80, st. 249/4 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 150, st. 2833/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 187, st. 249/1 (zastavěná plocha a nádvoří) součástí je stavba rodinného domu č.p. 77, parc. č. 1625 (ostatní plocha), parc. č. 639/1 (zahrada), parc. č. 639/2 (zahrada), parc. č. 639/3 (zahrada), vše v katastrálním území Uherské Hradiště.

na vědomí:

Obecní úřad dotčené obce ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce na dobu 15 dnů a její vrácení (s vyznačeným dnem vyvěšení a sejmutí) zpět speciálnímu stavebnímu úřadu:

Městský úřad Uherské Hradiště, IDDS: ef2b3c5

sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Městský úřad Staré Město, IDDS:8tvb3cp

sídlo: náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Toto rozhodnutí musí být v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu bezodkladně vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Staré Město a Městského úřadu Uherské Hradiště.

Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne 27.12. 2023

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí a zveřejnění způsobem, umožňující dálkový přístup.

Dnem vyvěšení rozhodnutí je den vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje se rozhodnutí považuje za doručené.